# 単　　価　　表

那賀１地区

1号単価表　　ｺﾝｸﾘｰﾄ 無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設 18-8-40(高炉) 10m3以上100m3未満 一般養生　　1ｍ3

| 名　　称 | 種 別 ・ 形 状 寸 法 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 単価表番号 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 | ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式･圧送能力 90~110m3/h | 0.02 | 供用日 | | | | |
| その他（機械） | | | 式 | | | | |
| 普通作業員 | | 0.099 | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 0.027 | 人 | | | | |
| 土木一般世話役 | | 0.018 | 人 | | | | |
| 運転手(特殊) | | 0.017 | 人 | | | | |
| その他（労務） | | | 式 | | | | |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(高炉) | 1.07 | m3 | | | 2号単価表 | |
| 軽油 | 1･2号 | 1.92 | L | | | | |
| その他（材料） | | | 式 | | | | |
| | | | | | | | |
| 1m3当り | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 単　　価　　表

那賀１地区

2号単価表　　ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 (高炉)　　1 m3

| 名　　称 | 種 別 ・ 形 状 寸 法 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 単価表番号 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ(高炉B) | 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下) | 1 | m3 | | | | |
| 合計 | | 1 | 式 | | | | |
| 1m3当り | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 単　　価　　表

那賀１地区

3号単価表　　ｺﾝｸﾘｰﾄ 小型構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 一般養生 現場内小運搬無し　　1 m3

| 名　　称 | 種 別 ・ 形 状 寸 法 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 単価表番号 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通作業員 | | 0.334 | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 0.1 | 人 | | | | |
| 土木一般世話役 | | 0.091 | 人 | | | | |
| その他（労務） | | | 式 | | | | |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40(高炉) | 1.06 | m3 | | | 2号単価表 | |
| 諸雑費 | | | 式 | | | | |
| | | | | | | | |
| 1m3当り | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 単　　価　　表

那賀１地区

4号単価表　　伸縮継手(目地材設置) 厚10mm　　100 m2

| 名　　称 | 種別・形状寸法 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 単価表番号 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型わく工 | | 4.1 | 人 | | | | |
| 瀝青質目地板 | 厚10mm | 109 | m2 | | | | |
| 合計 | | 1 | 式 | | | | |
| 1m2当り | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 単　　価　　表

那賀１地区

5号単価表　　床掘り 土砂 小規模　　1 m3

| 名　　称 | 種 別 ・ 形 状 寸 法 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 単価表番号 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] | ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回 | 0.049 | 供用日 | | | | |
| 運転手(特殊) | | 0.031 | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 0.03 | 人 | | | | |
| 軽油 | 1･2号 | 1.25 | L | | | | |
| 諸雑費 | | | 式 | | | | |
| | | | | | | | |
| 1m3当り | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 単　　価　　表

那賀１地区

6号単価表　　埋戻し 小規模 土砂　　1 m3

| 名　　称 | 種 別 ・ 形 状 寸 法 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 単価表番号 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ﾊﾞｯｸﾎｳ[排出ｶﾞｽ対策型(第3次基準値)] | ｸﾛｰﾗ型・山積0.28m3(平0.2 m3)後方超小旋回 | 0.039 | 供用日 | | | | |
| ﾗﾝﾏ | 質量60~80kg | 0.044 | 供用日 | | | | |
| 普通作業員 | | 0.08 | 人 | | | | |
| 特殊作業員 | | 0.028 | 人 | | | | |
| 運転手(特殊) | | 0.025 | 人 | | | | |
| 軽油 | 1･2号 | 0.999 | L | | | | |
| ｶﾞｿﾘﾝ | ﾚｷﾞｭﾗｰ | 0.165 | L | | | | |
| 諸雑費 | | | 式 | | | | |
| | | | | | | | |
| 1m3当り | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

# 単　　価　　表

那賀１地区

7号単価表　　捨石積(裏石積) 厚さ20cm 15~20cm　　50 m2

| 名　　称 | 種 別 ・ 形 状 寸 法 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 単価表番号 | 備　　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 割栗石 | 15～20cm | 11.4 | m3 | | | | |
| 生ｺﾝｸﾘｰﾄ | 18-8-40 高炉 W/C≦60% | 1.7 | m3 | | | | |
| 土木一般世話役 | | 1 | 人 | | | | |
| 普通作業員 | | 8.7 | 人 | | | | |
| 合計 | | 1 | 式 | | | | |
| 1m2当り | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |