	総	括	表	
費目・工種・種別・細目	数量	単位 単 価	金額	明細単価番号 基 準
工事費	1	式		
本工事費	1	式		
公園工事01	1	式		
合計	1	IV.		

	本	エ	事	費	内	訳	書			
費目・工種・種別・細目	数量	<u> </u>	単位	単	価	金	額	明細単価番号	基	準
公園工事01										
	1		式							
±Ι	<u> </u>									
	1		式							
掘削工	<u> </u>									
	1		式							
掘削 オープンカット										
土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土	15,300)	m3					P 1号		
盛土工	,									
	1		式							
築堤盛土										
	11,000)	m3					単 1号		
仮堤盛土	,									
	4,300)	m3					単 2号		
吸出し防止材設置	.,,,,,,							3		
	480)	m2					P 2号		
法面工										
	1		式							
法面整形工	<u> </u>		-							
	1		式							
法面整形			*							
盛土部 レキ質土、砂及び砂質土、粘性土	1,040)	m2					P 3号		
法面植生工										
	1		式							

	本 コ	事	費	内	訳	書			
費目・工種・種別・細目	数 量	単位	単	価	金	額	明細単価番号	基	準
植生シート工(標準品) 施工規模1000m2以上	1,040	m2					施 1号		
植生シート工(標準品) 施工規模1000m2以上	1,490	m2					施 1号		
排水構造物工	1	式							
排水構造物工	1	式							
コルゲートフリューム	22	m					単 3号		
コルゲートフリューム 撤去・再設置	5	m					単 4号		
コルゲートフリューム 縦排水路	6	m					単 5号		
コルゲートフリューム 平場部	24	m					単 6号		
小段排水路	102	m					単 7号		
法尻排水路	9	m					単 8号		
暗渠排水管 据付 高密度ポリエチレン管 150 現場打集水桝	100	m					単 9号		
况场打朱小竹	1	定					明 1号		

	本	工事	費	訳	書			
費目・工種・種別・細目	数 量	単位	単 価	金	額	明細単価番号	基	準
構造物撤去工								
	1	式						
運搬処理工	1	10						
	1	式						
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込		10						
	17	m3				P 4号		
コンクリート塊(無筋) 小割が不要なもの 10t車の場合								
AD STELLAR AND A LANGE BEEN LINES AND A LANGE	17	m3						
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込								
コンクリート塊(鉄筋) 小割が不要なもの	1	m3				P 5号		
10t車の場合	1	m3						
現場発生品及び支給品運搬	I	IIIS						
ル−ン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t	5	t				P 6号		
スクラップ						1 0 3		
	5	t						
仮設工								
	1	式						
仮設工								
	1	式						
大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下		715				45 0.5		
大型土のう製作・設置	104	袋				施 2号		
大型工のつ製作・設直 設置作業半径5m以下								
	13	袋				施 3号		

	本	工 事	費	内	訳	書			
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単	価	金	額	明細単価番号	基	準
大型土のう撤去 設置作業半径6m以下	102	袋					施 4号		
現場発生品及び支給品運搬 ルーン装置付2t積 吊能力2.9t	0.	4 t					P 7号		
廃プラ	0.	4 t							
直接工事費計									
共通仮設費計	1	式							
共通仮設費(率化)	1	式							
共通仮設費率分									
純工事費	1								
現場管理費	1	式							
工事原価	1	式							
一般管理費等	1	式							
工事価格	1	式							
	1	式							

	本	エ	事	費	内	訳	書			
費目・工種・種別・細目	数 量	<u>[</u>	単位	単	価	金	額	明細単価番号	基	準
消費税等相当額										
٨٠١	1		式							
合計										

現場打集水桝					1 式当
名 称・規格	数量	単位 単 価	金額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 標準	4.7			D 45 F	
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	17	m3		P 15 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高)	3	m3		P 16 号	
型枠	5	m3		P 10 号	
一般型枠 小型構造物	29	m2		P 11 号	
計					

【 第 1号 単価表 】 築堤盛土					1 m3 当
名 称 • 規 格	数量	単位単価	金額	明細単価番号	基準
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	1	m3		P 8号	
計	1	1113		F 0 5	
単位当たり					

【 第 2 号 単価表 】 仮堤盛士					1 m3 当
名 称 · 規 格	数量	単位 単 価	金額	明細単価番号	基準
路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し	1	m3		P 8号	
計	1	IIIO		F 0 5	
単位当たり					

【 第 3号 単価表 】 コルゲートフリューム								10 m	当点
名 称・規格	数量	単位	単 価	金	額	明細単価番号	基	準	
コルゲートフリューム 据付 1200x950	10	m				P 9号			
サイドアングル						1 2 2			
ストラット	10	m							
ロックワッシャー	10	m							
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 法面作業	10	m							
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高)	0.12	t				施 5号			
	0.9	m3				P 10 号			
一般型枠 小型構造物 	2	m2				P 11 号			
単位当たり									

【 第 4号 単価表 】 コルゲートフリューム 撤去・再設置					10 m 当り
名 称・規格	数量	単位 単 価	金額	明細単価番号	基準
コルゲートフリューム 据付・撤去	10	m		P 12 号	
計	10			1 12 7	
単位当たり					

コルゲートフリューム 縦排水路							10 m 当!
名 称・規格	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基	準
コルゲートフリューム 据付 1200x950	10	-			P 9号		
サイドアングル		m			P 95		
ストラット	10	m					
ロックワッシャー	10	m					
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満	10	m					
補正無(一般構造物) コンクリート 人力打設	0.12	t			施 6号		
小型構造物 18-8-40(高)	0.9	m3			P 10 号		
型枠 一般型枠 小型構造物	2	m2			P 11 号		
計							
単位当たり							

							10	m 当「
数量	単位	単 価	金	額	明細単価番号	基	準	
10	m				P Q 문			
10	m							
10	m							
2	m2				P 11 号			
	10 10 10	10 m 10 m 10 m 10 m	10 m 10 m 10 m 10 m	10 m 10 m 10 m 10 m	10 m 10 m 10 m 10 m 0.9 m3	10 m P 9号 10 m 10 m 10 m 10 m 10 m	10 m P 9号 10 m 10 m 10 m 10 m 10 F 10号	数量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準 10 m P 9号 10 m 10 m P 10号

【 第 7号 単価表 】 小段排水路					10 m 当「
名 称 · 規 格	数量	単位 単 価	金 額	明細単価番号	基準
U型側溝据付け L=600mm 60kg/個以下	10			** 7 兄	
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高)		m		施 7号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1.19	m3		P 10 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	4	m2		P 11 号	
計	0.12	m2		P 13 号	
単位当たり					

【 第 8号 単価表 】 法尻排水路					10 m 当!
名 称・規格	数量	単位単価	金額	明細単価番号	基準
U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下	10	m		施 8号	
計	10			פונו	
単位当たり					

暗渠排水管 据付 高密度ポリエチレン管 150									
名 称・規格	数量	単位 単 価	金額	明細単価番号	基準				
暗渠排水管 据付 波状管 50~150mm				5					
計	10	m		P 14 号					
単位当たり									

【 第 1号 施工単価表 】 植生シート工(標準品) 施工規模1000m2以上									
名 称 · 規 格	数量	単位 単 価	金額	明細単価番号	基 準				
法面工 (植生シート) 肥料袋無 標準品									
諸 雑 費 (丸め)	1	m2							
計	1	式							
単位当たり									

名 称・規格	数 量	単位	単 価	金	額	明細単価番号	基	準		
土木一般世話役										
特殊作業員		人								
		人								
普通作業員										
大型土のう		人								
容量1.0m3	10	袋								
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) 加-ラ型・後方超小旋回型 山0.45m3										
諸 雑 費 (率+丸め)		日								
計		%								
āT										
単位当たり										

大型土のう製作・設置 設置作業半径5m以下									
名 称・規格	数量	単位	単 価	金	額	明細単価番号	基	準	
土木一般世話役									
特殊作業員		人							
		人							
普通作業員									
対候性大型土のう 容量1.0m3		人							
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料)	10	袋							
クロ−ラ型・後方超小旋回型 山0.45m3		日							
諸 雑 費 (率+丸め)		%							
計		70							
単位当たり									

【 第 4号 施工単価表 】 大型土のう撤去 設置作業半径6m以下									
数量	単位	単価	金	額	明細単価番号	基	準		
	人								
	人								
	Н								
	%								
	数量	人 人	人 人 日	人 人 日	人 人	人 人 日	人 人		

【 第 5号 施工単価表 】 鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物) 法面作業								
名 称・規格	数量	単位 単 価	金額明細単価番	号 基 準				
鉄筋工 加工·組立 一般構造物	1	_						
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16~25		t						
諸 雑 費 (丸め)	1.03							
計	1	式						
単位当たり								

【 第 6号 施工単価表 】 鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)								
名 称 · 規 格	数量	単位 単 価	金 額 明細単価番号	基準				
鉄筋工 加工·組立 一般構造物	1	t						
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16~25								
諸 雑 費 (丸め)	1,03							
計	1	式						
単位当たり								

U型側溝据付け L=600mm 60kg/個以下 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11										
名 称・規格	数量	単位単	価	金	額	明細単価番号	基	準		
排水構造物工 U型側溝 L600 昼間施工 60kg/個以下 時間的制約なし	10									
U字溝 U180	10	m								
クラッシャーラン C-40	16, 5	個								
諸 雑 費 (丸め)	0,42									
計	1	式								
単位当たり										

U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下										
名 称 • 規 格	数量	単位単	価 金 額	明細単価番号	基基準					
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg以下 時間的制約なし										
ベンチフリューム BF450	10	m								
再生クラッシャーラン RC-40	5	個								
諸 雑 費 (丸め)	0.792	m3								
	1	式								
計										
単位当たり										

【 第 1号 施工パッケージ 】 掘削 オープンカット 土砂 普通土30,000m3未満又湿地軟弱土									
名 称・規格 金額構成比(%)	金額	構成比(%) 基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準				
【機械】									
プルドーザ[湿地・排対型:3次基準] 20t級									
【労務】									
運転手(特殊)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件]		[.12] = 1 施丁方法 オープンカット							
[J1] = 1 土質 土砂 [J4] = 1 押土の有無 押土有り		[J2] = 1 施工方法 オープ ソカット [J6] = 1 施工数量 普通士30,0	000m3未満又湿地軟	弱土					

【 第 2号 施工パッケージ 】 吸出し防止材設置					1 m2 当り
名 称 · 規 格 金額構成比(%)	金額	構成比(%) 基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【労務】					
普通作業員					
土木一般世話役					
【材料】					
吸出し防止材 合繊不織布 t=3mm					
【端数調整】					

【 第 3号 施工パッケージ 】 法面整形 盛土部 は質土、砂及び砂質土、粘性土 1									
名 称 · 規 格 金額構成比(%)	金額	構成比(%) 基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準				
【機械】									
パ [*] ックホウ [クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)									
【労務】									
普通作業員									
運転手(特殊)									
土木一般世話役									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 整形箇所 盛土部		[J2] = 2 法面締固めの有無 法	面締固め無し						
[J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用		[J4] = 1 土質 レキ質土、砂及びł	砂質土、粘性土						

【第 4				物とりこわし 機	終械積 込							1 m3 当!
名	称	· ‡	見 格	金額構成比	ش金 金	額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基	準
【機械】												
ダンプトラック 10t積級	7[オンロート [*] な	・ディーゼノ	l]									
【労務】												
運転手(一	-般)											
【材料】												
軽油												
【端数調整	整】											
[条件]	4 ±∩5	※	ついわけ し/毎9	筋)構造物とりこ	h		[12] 4 #	込工法区分 機械積	=:\			
[J3] =	1 DIE	区間の有	コノソリード(無人 無 DID区間 全ての費用	無	170		[JE] = 12 連	版工法区分 機械損搬距離 49.4km以下				

【 第 5号 施工パッケージ 】 殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械	積込							1 m3 当!
名 称 · 規 格 金額構成比(%	金 金	額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基	準
【機械】								
タ`ンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級								
【労務】								
運転手(一般)								
【材料】								
軽油								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[12] _ 4	&工法区分 機械 積	Ε: λ			
[JJ] = 2 放光至下業 コブゲー((()が))構造物とりとれて [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[JE] = 12 運	<u>& 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 </u>				

【 第 6号 施工パッケージ 】 現場発生品及び支給品運搬 ルーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t								
名 称 · 規 格 金額構成比(%)	金額	構成比(%) 基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準			
【機械】								
トラック[クレーン装置付] ペーストラック4~4.5t積 吊能力2.9t								
【労務】								
運転手(特殊)								
特殊作業員								
【材料】								
軽油								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 2 トラック機種 ルーン装置付4-4.5t積 吊能力2.9t		[J4] = 1 DID区間の有無 DID区	間無					
[J5] = 16 片道運搬距離(km) 62.5km以下								

【 第 7号 施工パッケージ 】 現場発生品及び支給品運搬 ルーン装置付2t積 吊能力2.9t								
名 称 · 規 格 金額構成比(%)	金額	構成比(%) 基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準			
【機械】								
トラック[クレーン装置付] ペーストラック2t積 吊能力2.9t								
【労務】								
運転手(特殊)								
特殊作業員								
【材料】								
軽油								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 トラック機種 ルーン装置付2t積 吊能力2.9t		[J4] = 1 DID区間の有無 DID区	間無					
[J5] = 13 片道運搬距離(km) 43.0km以下								

【 第 8号 施工パッケージ】 路体(築堤)盛土 4.0m以上 20,000m3未満 障害無し									
名 称 · 規 格 金額構成比(%)	金額	構成比(%) 基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準				
【機械】									
プルドーザ [湿地]7t級									
振動ローラ(土工用)フラット・シングルドラム型 運転質量11~12t									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 3 施工幅員 4.0m以上 [J5] = 1 障害の有無 障害無し		[J4] = 1 施工数量 20,000m3未	満						

【 第 9号 施工パッケージ 】 コルゲートフリューム 据付 1200x950					1 m 当り
名 称・規格 金額構成比(%)	金額	構成比(%) 基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】					
パックホウ(クローラ型)[後方超小旋回・クレーン付] 山積0.45m3(平積0.35m3)吊2.9t					
【労務】					
運転手(特殊)					
普通作業員					
土木一般世話役					
特殊作業員					
その他(労務)					
【材料】					
コルゲートU型フリューム 1200x950					
軽油					
【端数調整】					

【 第 9号 施工パッケージ 】 コルゲートフリューム 据付 1200x950	(続 き)				1	m 当り
名 称・規格 金額構成比(%) 金額	構成比(%) 基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準	
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付 [J3] = 1 費用の内訳 全ての費用		[J2] = 2 規格 550×550mmを起	ラス750×750mm以下			

【 第 10 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高) 1									
名 称・規 格 金額構成比(%)	金額	構成比(%) 基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準				
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 構造物種別 小型構造物		[J9] = 3 打設工法 人力打設							
[N1] = 29 コンリート規格 18-8-40(高) [J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し [N2] = 1 生ン小型車割増区分 小型車割増無し		[J5] = 2 養生工の種類 一般養 [JB] = 1 費用の内訳 全ての費 [N3] = 1 生い悪路割増区分 思	囲						

【 第 11 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物							1 m2 当り
名 称・規格 金額構成	比(%) 金 客	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基	準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠		[J2] = 2 構	造物の種類 小型構	造物			

【 第 12 号 施工パッケージ 】 コルゲートフリューム 据付・撤去					1 m 当り
名 称・規格 金額構成比	金 額	構成比(%) 基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】					
パックが(クローラ型) [後方超小旋回・ケルーン付] 山積0.45m3(平積0.35m3) 吊2.9t					
【労務】					
運転手(特殊)					
普通作業員					
土木一般世話役					
特殊作業員					
その他(労務)					
【材料】					
コルゲートU型フリューム 再利用					
軽油					
【端数調整】					

【 第 12 号 施工パッケージ 】 コルゲートフリューム 据付・撤去	(続 き)				1	m 当り
名 称・規格 金額構成比(%)	金額	構成比(%) 基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基基	#
[条件] [J1] = 3 作業区分 据付・撤去 [J3] = 1 費用の内訳 全ての費用		[J2] = 2 規格 550×550mmを起	え750×750mm以下			

【 第 13 号 施工パッケージ 】 目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm					1 m2 当り
名 称 · 規 格 金額構成比(%)	金額	構成比(%) 基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【労務】					
普通作業員					
土木一般世話役					
その他(労務)					
【材料】					
瀝青繊維質目地板 厚10mm					
【端数調整】					
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満		[J1] = 2 目地板の種類 瀝青紬	### □ th fo +_10m		
[32] = 1 1工争当り反用里 30 2不順		[31] = 2 日 地切及の力性疾症 原理	城莊 貞 日 地 放 t = 10111	1	

【 第 14 号 施工パッケージ 】 暗渠排水管 据付 波状管 50~150mm						
名 称・規格 金額構成	比(%) 金 額	構成比(%) 基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準	
【労務】						
普通作業員						
土木一般世話役						
【材料】						
暗渠排水管 波状管及び網状管 管径 50~150mm						
【端数調整】						
[条件] [J1] = 1 作業区分 据付		[J2] = 3 管種別 波状管				
[J3] = 1 呼び径 50~150mm [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用		[J4] = 1 継手材料費 要				

【 第 15 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 標準					1 m3 当り
名 称 · 規 格 金額構成比(%)	金額	構成比(%) 基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準
【機械】					
バ・ックホウ [クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)					
【労務】					
運転手(特殊)					
【材料】					
軽油					
【端数調整】					
[条件]		[12] - 1			
[J1] = 1 土質 土砂 [J3] = 1 土留方式の種類 無し [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用		[J2] = 1 施工方法 標準 [J4] = 1 障害の有無 障害無し			

【 第 16 号 施工パッケージ 】 埋戻し 最大埋戻幅1m未満							1 m3 当り
名 称・規格 金額	頁構成比(%) 金	額 構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基	準
【機械】							
パックホウ(クローラ)[後方超小旋回・超低・排2014年] 標準パケット 山積0.45m3[平積0.35m3]							
タンパ [°] 及びランマ 60~80kg							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
カ・ソリン レキ・ュラー							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満		[J4] = 1 費	用の内訳 全ての費	用			