

総括表

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
道路改良工事01	1	式				
土工	1	式				
掘削	1	式				
片切 土砂	250	m3			単 1 号	
片切 軟岩	1,200	m3			単 2 号	
作業土工	1	式				
床掘	1	式				
床掘 B 土砂・軟岩	1	式			単 3 号	
床掘 B' 土砂・軟岩	1	式			単 4 号	
埋戻	1	式				
埋戻 C	1	式			単 5 号	
埋戻 D	1	式			単 6 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
残土処理工	1	式				
残土処理工	1	式				
残土処理 土砂・軟岩	1	式			単 7 号	
擁壁工	1	式				
1号張コンクリート	1	式				
コンクリート(場所打擁壁) 18-8-40(高)	163	m3			P 1 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	340	m2			P 2 号	
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C \leq 60%	7	m3				
単管傾斜足場	290	掛m2			施 1 号	
裏石積工 厚さ20cm	1	m2			施 2 号	
目地板 30m ² 以上 漆青繊維質目地板 t=10mm	16	m2			P 3 号	
硬質塩化ビニル管 (一般管) VP-65	54	m				

本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
1号もたれ式擁壁	1	式				
もたれ式擁壁 一般養生 砕石無 均しCo無 延長無し	115	m3			P 4号	
裏込砕石 再生クラッシャン40～0	25	m3			P 5号	
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%	6	m3				
基礎砕石 17.5cmを超える20.0cm以下	15	m2			P 6号	
平張コンクリート	1	式				
コンクリートシール t=50mm	1	式			单 8号	
排水工	1	式				
U型水路	1	式				
U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下	78	m			施 3号	
街渠樹 300×400	2	基			单 9号	
防護工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
落石防護柵工	1	式				
支柱設置工 端末支柱 柵高3.00m メキ	3	本			施 4号	
支柱設置工 中間支柱 柵高3.00m メキ	24	本			施 5号	
支柱設置工 中間支柱(特殊品) 柵高3.00m メキ	1	本			施 6号	
除石開閉口 L=3.0m	1	箇所				
落石防護柵設置工(ロープ・金網設置工) 間隔材有 柵高3.00mロープ10本	46	m			施 7号	
仮設防護柵工	1	式				
切土及び発破防護柵の撤去 油圧伸縮ジブ型12~13t吊	600	m2			施 8号	
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物	58	m3			施 9号	
安全費	1	式				
安全費	1	式				
交通誘導警備員B		人				

本 工 事 費 内 訳 書

費目・工種・種別・細目	数量	単位	単 価	金額	明細単価番号	基 準
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
準備費	1	式				
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t	2	t			P 20号	
木くず(伐採木根、竹根)	2	t				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第 1 号 単価表 】

片切 土砂

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 片切掘削 土砂	1	m3			P 7 号	
積込(ルーズ) 土砂 土量50,000m3未満	1	m3			P 8 号	
計						
単位当たり						

【 第 2 号 単価表 】

片切 軟岩

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 片切掘削 破碎片除去無し 軟岩	1	m3			P 9 号	
積込(ルーズ) 岩塊・玉石 土量50,000m3未満	1	m3			P 10 号	
計						
単位当たり						

【 第 3 号 単価表 】

床掘 B 土砂・軟岩

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 標準	10	m3			P 11 号	
床掘り 岩塊・玉石 標準	10	m3			P 12 号	
計						
単位当たり						

【 第 4 号 単価表 】

床掘 B' 土砂・軟岩

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 標準	20	m3			P 11 号	
床掘り 岩塊・玉石 標準	80	m3			P 12 号	
計						
単位当たり						

【 第 5 号 単価表 】

埋戻 C

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	90	m3			P 13 号	
計						
単位当たり						

【 第 6 号 単価表 】

埋戻 D

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 最大埋戻幅1m未満	60	m3			P 14 号	
計						
単位当たり						

【 第 7 号 単価表 】

残土処理 土砂・軟岩

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 領	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂	240	m ³			P 15 号	
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂	1,180	m ³			P 15 号	
残土処理費 町有横石残土処理場	1,420	m ³				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 単価表 】

コンクリートシール t=50mm

1 式 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 領	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	2	m3			P 16 号	
目地板 30m2未満 漆青繊維質目地板 t=10mm	0.2	m2			P 17 号	
計						
単位当たり						

【 第 9 号 単価表 】

街渠枠 300×400

1 基 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 領	明細単価番号	基 準
現場打ち集水枠・街渠枠(本体) 人力打設 0.20m ³ 以上0.22m ³ 以下	1	箇所			P 18 号	
グレーチング 300×400 T-25	1	枚				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】

単管傾斜足場

100 掛m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ラフテレーンクレーン 〔油圧伸縮ゾブ型〕 25t吊		日				
諸 雜 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】

裏石積工 厚さ20cm

50 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
割栗石 150-200mm	11.4	m3				
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C \leq 60%	1.7	m3				
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】

U型側溝据付け L=2000mm 1000kg/個以下

10 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 領	明細単価番号	基 準
排水構造物工 U型側溝 L2000 昼間施工 1000kg以下 時間的制約なし	10	m				
鉄筋コンクリートベンチフリューム 2種 B300H200L2000	5	個				
再生クラッシャーラン RC-40	0,468	m3				
諸 雜 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 4 号 施工単価表 】

支柱設置工 端末支柱 柵高3.00m メキ

1 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工(落石防護柵) 端末支柱設置 柵高3.00m	1	本				
諸 雜 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 5 号 施工単価表 】

支柱設置工 中間支柱 柵高3.00m メキ

1 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工(落石防護柵) 中間支柱設置 柵高3.00m	1	本				
諸 雜 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 6 号 施工単価表 】

支柱設置工 中間支柱(特殊品) 柵高3.00m メキ

1 本 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工(落石防護柵) 中間支柱設置 柵高3.00m	1	本				
落石防護柵 (中間支柱) 特殊品 H=3.0m 200×200貫通	1	本				
落石防護柵 (中間支柱) 標準品 H=3.0m	1	本				
諸 雜 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 7 号 施工単価表 】

落石防護柵設置工(ローブ・金網設置工) 間隔材有 柵高3.00m ローブ 10本

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工(落石防護柵) ローブ・金網設置 柵高3.00m ローブ 10本	1	m				
諸 雜 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 8 号 施工単価表 】

切土及び発破防護柵の撤去 油圧伸縮ジグ型12～13t吊

100 m2 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ラフテレンクレーン 〔油圧伸縮ジグ型〕 12～13t吊		日				
高所作業車(リフト車)運転(賃料) トラック架装 伸縮ブーム バスケット型 床高12m		日				
諸 雜 費 (率十丸め)		%				
計						
単位当たり						

【 第 9 号 施工単価表 】

構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 領	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 19 号	
コンクリート塊(無筋) 小割が不要なもの 10t車の場合	1	m3				
諸 雜 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h								
その他(機械)								
【労務】								
普通作業員								
特殊作業員								
土木一般世話役								
運転手(特殊)								
その他(労務)								
【材料】								
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%								
軽油								

【 第 1 号 施工パッケージ 】

(続 き)

コンクリート(場所打擁壁) 18-8-40(高)

1 m3 当り

【第 2 号 施工パッケージ】

型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物			

【第3号 施工パッケージ】

目地板 30m2以上 漆青繊維質目地板 t=10mm

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
漆青繊維質目地板 厚10mm							
【端数調整】							
【条件】 [J2] = 2 1工事当り使用量 30m2以上			[J1] = 2	目地板の種類 漆青繊維質目地板 t=10mm			

【第4号 施工パッケージ】 もたれ式擁壁 一般養生 碎石無 均しCo無 延長無し								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90~110m ³ /h								
その他(機械)								
【労務】								
普通作業員								
型わく工								
土木一般世話役								
とび工								
その他(労務)								
【材料】								
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%								
軽油								

【 第 4 号 施工パッケージ 】 (続 き)

もたれ式擁壁 一般養生 碎石無 均しCo無 延長無し

1 m3 当り

【 第 5 号 施工パッケージ】

裏込碎石 再生クラッシャーラン40～0

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ハギックホウ [クローラ型] 山積0.8m ³ (平0.6m ³)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン RC-40							
軽油							

【 第 5 号 施工パッケージ 】

(続 き)

裏込碎石 再生クラッシャラン40~0

1 m3 当り

【 第 6 号 施工パッケージ】

基礎砕石 17.5cmを超える20.0cm以下

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ハギクホウ [クローラ型] 山積0.8m ³ (平0.6m ³)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン RC-40							
軽油							

【 第 6 号 施工パッケージ 】

(続 き)

基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下

1 m2 当り

【第 7 号 施工パッケージ】								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
パックホウ(クローラ) [標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準パケット 山積0.8m3[平積0.6m3]								
【労務】								
普通作業員								
運転手(特殊)								
【材料】								
軽油								
【端数調整】								
【条件】 [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 2 施工方法 片切掘削					

【第 8 号 施工パッケージ】								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
パックホウ(クローラ型) [標準型・排糞:2014年規制] 標準パケット 山積0.8m3[平積0.6m3]								
【労務】								
運転手(特殊)								
【材料】								
軽油								
【端数調整】								
【条件】 [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	作業内容 土量50,000m3未満				

【 第 9 号 施工パッケージ 】								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ(クローラ) [標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準パケット 山積0.8m ³ [平積0.6m ³]								
大型プレーカ(ベースマシン含まず) [油圧式] 質量1300kg級								
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員								
普通作業員								
運転手(特殊)								
その他(労務)								
【材料】								
軽油								
その他(材料)								

【 第 9 号 施工パッケージ 】 (続 き)

掘削 片切掘削 破碎片除去無し 軟岩

1 m3 当り

【第 10 号 施工パッケージ】

積込(ルーズ) 岩塊・玉石 土量50,000m3未満

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
パックホウ(クローラ型) [標準型・排対:2014年規制] 標準パケット 山積0.8m3[平積0.6m3]							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
【条件】 [J1] = 2 土質 岩塊・玉石			[J2] = 1	作業内容 土量50,000m3未満			

【第 11 号 施工パッケージ】

床掘り 土砂 標準

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ハギツホウ [クローラ型] 山積0.8m ³ (平0.6m ³)							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
【条件】 [J1] = 1 土質 土砂 [J3] = 1 土留方式の種類 無し [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1	施工方法 標準			
			[J4] = 1	障害の有無 障害無し			

【第 12 号 施工パッケージ】

床掘り 岩塊・玉石 標準

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ハッパクホウ [クローラ型] 山積0.8m ³ (平0.6m ³)							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
【条件】 [J1] = 2 土質 岩塊・玉石 [J3] = 1 土留方式の種類 無し [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1	施工方法 標準			
			[J4] = 1	障害の有無 障害無し			

【第 13 号 施工パッケージ】 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
ハッパクホウ [クローラ型] 山積0.8m ³ (平0.6m ³)								
振動ローラ(舗装用) [ハットカット式] 質量0.5~0.6t								
タソバ 及びドランマ 60~80kg								
【労務】								
普通作業員								
特殊作業員								
運転手(特殊)								
【材料】								
軽油								
ガソリン レギュラー								
【端数調整】								

【 第 13 号 施工パッケージ 】

(続 き)

埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満

1 m3 当り

【第14号 施工パッケージ】 埋戻し 最大埋戻幅1m未満								1 m3 当り
名称・規格	金額構成比(%)	金額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基準	
【機械】								
パックホウ(クローラ) [後方超小旋回・超低・排2014年] 標準パケット 山積0.45m ³ [平積0.35m ³]								
ダンボ及びラマ 60~80kg								
【労務】								
普通作業員								
特殊作業員								
運転手(特殊)								
【材料】								
軽油								
ガソリン レギュラー								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 4 施工方法 最大埋戻幅1m未満			[J4] = 1 費用の内訳 全ての費用					

【第 15 号 施工パッケージ】 土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³) 土砂								1 m ³ 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
ダンプ トラック [オントロード・ディーゼル] 4t積級								
【労務】								
運転手(一般)								
【材料】								
軽油								
【端数調整】								
【条件】 [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JD] = 4 運搬距離 2.5km以下	[J2] = 5	積込機種・規格 バックホウ山積0.28m ³ (平積0.2m ³)	[J4] = 1	DID区間の有無 DID区間無				

【第 16 号 施工パッケージ】

コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C \leq 60%							
【端数調整】							
【条件】 [J1] = 2 構造物種別 小型構造物 [N1] = 41 コンクリート規格 18-8-25(高) [J7] = 1 現場内小運搬の有無 有り [N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し			[J9] = 3	打設工法 人力打設 [J5] = 1 養生工の種類 養生無し [JB] = 1 費用の内訳 全ての費用 [N3] = 1 生コン悪路割増区分 悪路割増無し			

【第 17 号 施工パッケージ】

目地板 30m2未満 漆青繊維質目地板 t=10mm

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
漆青繊維質目地板 厚10mm							
【端数調整】							
【条件】 [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 2	目地板の種類 漆青繊維質目地板 t=10mm			

【第 18 号 施工パッケージ】

現場打ち集水溝・街渠溝(本体) 人力打設 0.20m³以上0.22m³以下

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ハギクホウ [クローラ型] 山積0.8m ³ (平0.6m ³)							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≤60%							
軽油							
その他(材料)							

令和7年度 社会資本整備総合交付金事業 町道蔭谷線改良工事

【第 18 号 施工パッケージ】

(続 き)

現場打ち集水溝・街渠溝(本体) 人力打設 0.20m3以上0.22m3以下

1 箇所 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [N1] = 14 コンクリート規格 18-8-25(高) [J4] = 2 コンクリート打設工法 人力打設 [N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し			[J2] = 1 [J3] = 1 [N3] = 1	1箇所当たりコンクリート使用量 0.20m3以上0.22m3以下 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭) 生コン悪路割増区分 悪路割増無し			

那賀町

【第 19 号 施工パッケージ】

殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込

1 m3 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプ トラック [オノロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
【条件】 [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし [J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込 [JE] = 10 運搬距離 34.3km以下				

【第 20 号 施工パッケージ】

現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t

1 t 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 領	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t積 吊能力2.9t							
【労務】							
運転手(特殊)							
特殊作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
【条件】 [J1] = 1 トラック機種 クレーン装置付2t積 吊能力2.9t [J5] = 12 片道運搬距離(km) 37.5km以下			[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				