

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路工事01	1	式				
土工	1	式				
バックホウ掘削積込み(土砂) 林道工事 地山の掘削 5000m3未満	62	m3			施 1 号	
残土処理費	62	m3				
ダンプトラック運搬 4t積級 バックホウ山積0.45m3(平0.35m3)	62	m3			施 2 号	
路盤工	1	式				
不陸整正	294.5	m2			P 1 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	294.5	m2			P 2 号	
構造物撤去工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	7.5	m			P 3 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	294.5	m2			P 4 号	
ダンプトラック運搬 4t積級 バックホウ山積0.45m3(平0.35m3)	11.8	m3			施 3 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊 10t車の場合	27.1	t				
路面工	1	式				
機械舗設	294.5	m2			施 4 号	
溶接金網敷設	268	m2			単 1 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	5.2	m2			P 5 号	
溝形鋼	224.6	kg				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

【 第 4 号 施工単価表 】						
機械舗設						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	16.2	m ³				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付き)(賃料) 加- α 型・後方超小旋回型 山0.45m ³ 2.9t吊		日				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

令和8年度 県単林道事業 木頭名寺内線改良工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
不陸整正							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
モーターダ [土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m							
ロードロー[マカダム・超低・排対型(～2014)] 運転質量10～12t							
タイヤロー[～超低・排対型(2011・2014)] 運転質量13～14t							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
軽油 パトロール給油							
【端数調整】							

令和8年度 県単林道事業 木頭名寺内線改良工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
モータレダ [土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m							
ロードロー[マカダム・超低・排対型(～2014)] 運転質量10～12t							
タイヤロー[～超低・排対型(2011・2014)] 運転質量13～14t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

令和8年度 県単林道事業 木頭名寺内線改良工事

【 第 2号 施工パッケージ 】 (続 き)

上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工

1 m2 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシュラン RC-40 40~0mm							
軽油 パトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 12 材料 路盤材(各種) [J5] = 1 施工区分 1層施工			[J4] = 100.000 mm 全仕上り厚				

令和8年度 県単林道事業 木頭名寺内線改良工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード径 56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ用ブレード 径450mm							
ガソリン JIS2号 レギュラースタンド							
その他(材料)							

令和8年度 県単林道事業 木頭名寺内線改良工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回 ～超低・排対(～2014)]バック容量0.45m3							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油 パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り				[J2] = 1 障害等の有無 無し [J4] = 4 舗装版厚 15cm以下 [SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員			

令和8年度 県単林道事業 木頭名寺内線改良工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
目地板(瀝青繊維質板) 10mm							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満 [SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員				[J1] = 2 目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm			