

# 那 賀 町 工 事 設 計 書

建設課 第 号	令和 08 年 05 月 18 日 作成	当初設計	課 長	課長補佐	課長補佐	係 長	課 員	審 査 者
事 業 年 度	令和 8 年度							
工事名又は業務名	令和8年度 町単独町道西内山線舗装工事					設計者職氏名	印	
路 線 名 等	町道西内山線	工事種別	舗装工事			建設課 主事 山村 悠人		
工事又は業務箇所	那賀郡那賀町内山		予算区分	県単独				
工事又は業務概要	施工延長 L=113.5m、施工面積 L=294m <sup>2</sup> 、コンクリート舗装 V=44m <sup>3</sup>							

費目	区分	当初設計	第1回変更設計	第2回変更設計	第3回変更設計	第4回変更設計	備 考
予 算 額		円	円	円	円	円	
設計金額		( )	( )	( )	( )	( )	
請負金額		( )	( )	( )	( )	( )	
							上段：(税込み) 下段：税抜き

当初積算情報	諸 経 費 区 分	公共 令和07年度(令和08年5月以降)	記 事	工 期
	工 種 区 分	舗装工事		
	単 価 適 用 年 月 日	令和08年05月01日公共		
	単 価 地 区	那賀1		受注業者
	機 損 適 用 年 月 日	令和07年 公共機械損料		
	歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年07月 公 共		



## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工事02						
舗装工	1	式				
構造物撤去工	1	式				
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下	290	m2			P 1号	
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	9	m			P 2号	
運搬処理工	1	式				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	44	m3			P 3号	
コンクリート塊(無筋) 小割が不要なもの 10t車の場合	44	m3				
コンクリート舗設工	1	式				
コンクリート コンクリートポンプ車打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	44	m3			P 4号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	34	m2			P 5号	
目地板 30m2以上 瀝青繊維質目地板 t=10mm	4	m2			P 6号	

## 本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不陸整正	294	m2			P 7号	
鉄筋金網 (SD295) D6 × 150 × 150	283	m2				
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				



令和8年度 町単独町道西内山線舗装工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
舗装版破碎 コンクリート舗装版 厚15cm以下							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホ(加-ラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版			[J2] = 1 障害等の有無 無し				
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4 舗装版厚 15cm以下				
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

令和8年度 町単独町道西内山線舗装工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】

舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下

1 m 当り

名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 プレート径 56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ(プレート) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							



令和8年度 町単独町道西内山線舗装工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オート・ティール] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし				[J2] = 1 積込工法区分 機械積込			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無				[JE] = 10 運搬距離 34.3km以下			
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度 町単独町道西内山線舗装工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
コンクリートポンプ車打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高) <span style="float: right;">1 m3 当り</span>							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m <sup>3</sup> /h							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C 60%							
軽油							



令和8年度 町単独町道西内山線舗装工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				

令和8年度 町単独町道西内山線舗装工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】							
目地板 30m2以上 瀝青繊維質目地板 t=10mm							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
瀝青繊維質目地板 厚10mm							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 2 1工事当り使用量 30m2以上			[J1] = 2	目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm			

令和8年度 町単独町道西内山線舗装工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
不陸整正							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
モータレダ [土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m							
ロードロー (マカム) 10～12t							
タイヤロー[普通型] 運転質量13～14t							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							

