

那 賀 町 工 事 設 計 書

上那賀支所地域振興室 第 号	作成	当初設計	課 長	課長補佐	係 長	課 員	課 員	主 幹
事 業 年 度	令和 8 年度							
工事名又は業務名	令和8年度 県単林道事業林道舗装工事 林道松久保鉢久保線					設計者職氏名		印
路 線 名 等	林道松久保鉢久保線	工事種別	舗装工事			上那賀支所 多田 吉彦		
工事又は業務箇所	那賀町白石		予算区分	県単独				
工事又は業務概要	w = 3.0m L = 170m アスファルト塗装工 A = 540.0㎡							

区分 費目	当初設計	第1回変更設計	第2回変更設計	第3回変更設計	第4回変更設計	備 考
予 算 額	円	円	円	円	円	上段：(税込み) 下段： 税抜き
設計金額	()	()	()	()	()	
請負金額	()	()	()	()	()	

当初積算情報	諸 経 費 区 分	林道 令和07年度(令和08年5月以降)	記 事	工 期
	工 種 区 分	舗装工事		
	単 価 適 用 年 月 日	令和08年05月15日農林		
	単 価 地 区	那賀2		受注業者
	機 損 適 用 年 月 日	令和07年 公共機械損料		
	歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年08月 治 山 林 道		

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
舗装工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工事01						
土工	1	式				
バックホウ掘削積込み(土砂) 林道工事 地山の掘削 5000m3未満	1	式				
ダンプトラック運搬 4t積級 バックホウ山積0.45m3(平0.35m3)	81	m3			施 1 号	
残土処分費 建設残土	81	m3			施 2 号	
路盤工	81	m3				
不陸整正	1	式				
アスファルト舗装工	540	m2			P 1 号	
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 密粒度75(13)	1	式				
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚90mm 1層施工	540	m2			P 2 号	
区画線工	540	m2			P 3 号	
区画線設置 溶融式(手動) 実線15cm	1	式				
	318	m			施 3 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第 1 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込み(土砂) 林道工事 地山の掘削 5000m3未満						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転 加-ラ型・後方超小旋回型 山0.45m3		日				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】 ダンプトラック運搬 4t積級 片割山積0.45m3(平0.35m3) 1.43 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 4t積級		時間				
計						
単位当たり						

【 第 3 号 施工単価表 】 区画線設置 熔融式(手動) 実線15cm 1,000 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
区画線設置 べイント(車載式)供用区間 豪雪無 破線15cm 時間の制約無 機・労 昼間単価	570	m				
ガラスビーズ (JISR3301) 1号(0.106～0.850mm)	25	kg				
ラインマカ[熔融・ハンドタイプ式] ライン幅15・20cm ホッパ 容量80～130kg		時間				
溶解槽運転 200～350kg×2槽		時間				
トラック運転 2t積		時間				
トラック運転 3～3.5t積		時間				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工パッケージ 】 不陸整正								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
モータレーダ[土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m									
ロードロー[マカダム・超低・排対型(～2014)] 運転質量10～12t									
タイヤロー[～超低・排対型(2011・2014)] 運転質量13～14 t									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
【材料】									
軽油 パトロール給油									
【端数調整】									

令和8年度 県単林道事業林道舗装工事 林道松久保鉢久保線

【 第 1 号 施工パッケージ 】 (続 き)

不陸整正

1 m2 当り

[illegible]

【 第 2 号 施工パッケージ 】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 密粒度アスコン(13)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
振動ロー(舗装用)[バッド・タイプ式] 運転質量0.5～0.6t									
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg									
その他(機械)									
【労務】									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
アスファルト混合物(一般地域) 密粒度アスコン(13)									
アスファルト乳剤(JIS規格品) 浸透用 PK-3									

【 第 2 号 施工パッケージ 】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 密粒度アスコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン JIS2号 レギュラースタンド							
軽油 パトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1 平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 2 材料 密粒度アスコン(13)			[J4] = 3 瀝青材料種類 プライムコート PK-3				
[L2] = 1 アスコン小型車指定割増区分 小型車割増無し			[L3] = 1 アスコン夜間割増区分 夜間割増無し				

【 第 3 号 施工パッケージ 】 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚90mm 1層施工								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
モータレーダ[土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m									
ロードローラ[マカダム・超低・排対型(～2014)] 運転質量10～12t									
タイヤローラ[～超低・排対型(2011・2014)] 運転質量13～14 t									
その他(機械)									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

【 第 3 号 施工パッケージ 】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚90mm 1層施工							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
粒度調整碎石 M-30 30～0mm							
軽油 パトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 10 材料 粒度調整碎石 M-30 [J5] = 1 施工区分 1層施工			[J4] = 90.000 mm 全仕上り厚				