

那 賀 町 工 事 設 計 書

建設課 第 号	令和 08 年 07 月 24 日 作成	当初設計	課 長	課長補佐	係 長	課 員	課 員	審 査 者
事 業 年 度	令和 8 年度							
工事名又は業務名	令和8年度 県単林道事業 林道木頭名寺内線改良工事					設計者職氏名		印
路 線 名 等	林道木頭名寺内線	工事種別	道路工事			木沢支所 地域振興室 係長 小川 靖生		
工事又は業務箇所	那賀郡那賀町木頭名		予算区分	県単独				
工事又は業務概要	施工延長L=87.0m、W=3.0m 土工一式、路面工A=268.7m2、構造物撤去工一式							

費目	区分	当初設計	第1回変更設計	第2回変更設計	第3回変更設計	第4回変更設計	備 考
予 算 額		円	円	円	円	円	上段：(税込み) 下段： 税抜き
設計金額		()	()	()	()	()	
請負金額		()	()	()	()	()	

当初積算情報	諸 経 費 区 分	林道 令和07年度(令和08年5月以降)	記 事	工 期
	工 種 区 分	道路工事		受注業者
	単 価 適 用 年 月 日	令和08年07月15日農林		
	単 価 地 区	那賀2		
	機 損 適 用 年 月 日	令和07年 林道機械損料		
	歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年08月 治 山 林 道		

総括表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路工事01						
土工	1	式				
バックホウ掘削積込み(土砂) 林道工事 地山の掘削 5000m3未満	1	式				
残土処理費	56	m3			施 1 号	
ダンブトラック運搬 4t積級 バックホウ山積0.45m3(平0.35m3)	56	m3				
路盤工	56	m3			施 2 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	1	式				
構造物撤去工	268.7	m2			P 1 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	式				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	6.3	m			P 2 号	
ダンブトラック運搬 4t積級 バックホウ山積0.45m3(平0.35m3)	268.7	m2			P 3 号	
アスファルト塊 10t車の場合	10.7	m3			施 3 号	
	24.6	t				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路面工	1	式				
機械舗設	268.7	m2			施 4 号	
溶接金網敷設	240.6	m2			単 1 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	4.7	m2			P 4 号	
溝形鋼	224.6	kg				
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第 1 号 単価表 】						
溶接金網敷設						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
溶接金網 丸鉄線 6 × 150 × 150mm	115	m2				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

【 第 1 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込み(土砂) 林道工事 地山の掘削 5000m3未満						100 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウ運転 加-ラ型・後方超小旋回型 山0.45m3		日				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】 ダンプトラック運搬 4t積級 ハック材山積0.45m3(平0.35m3) 2.05 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 4t積級		時間				
計						
単位当たり						

令和8年度 県単林道事業 林道木頭名寺内線改良工事

【 第 3 号 施工单価表 】

ダンプトラック運搬 4t積級 バックホウ山積0.45m³(平0.35m³)

0.33 m3 当り

[illegible]

【 第 4 号 施工単価表 】						
機械舗設				100 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	16.2	m3				
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付き)(賃料) 加-7型・後方超小旋回型 山0.45m3 2.9t吊		日				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

令和8年度 県単林道事業 林道木頭名寺内線改良工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
モータレーダ[土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m									
ロードロー[マカダム・超低・排対型(～2014)] 運転質量10～12t									
タイヤロー[～超低・排対型(2011・2014)] 運転質量13～14 t									
その他(機械)									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

【 第 1 号 施工パッケージ 】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシャラン RC-40 40～0mm							
軽油 パトロール給油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 12 材料 路盤材(各種) [J5] = 1 施工区分 1層施工			[J4] = 100.000 mm 全仕上り厚				

令和8年度 県単林道事業 林道木頭名寺内線改良工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音型)・湿式] 切削深20cm級 ブレード 径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ用ブレード 径450mm							
ガソリン JIS2号 レギュラースタンド							
その他(材料)							

令和8年度 県単林道事業 林道木頭名寺内線改良工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

令和8年度 県単林道事業 林道木頭名寺内線改良工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ[ｸｰﾗ型・後方超小旋回 ～超低・排対(～2014)]バック容量0.45m3									
【労務】									
土木一般世話役									
運転手(特殊)									
普通作業員									
【材料】									
軽油 パトロール給油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1	障害等の有無 無し					
[J3] = 1 騒音振動対策 不要			[J4] = 4	舗装版厚 15cm以下					
[J6] = 1 積込作業の有無 有り			[SF] = 2	普通作業員(山林砂防工) 普通作業員					

令和8年度 県単林道事業 林道木頭名寺内線改良工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
目地板(瀝青繊維質板) 10mm									
【端数調整】									
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満 [SF] = 2 普通作業員(山林砂防工) 普通作業員				[J1] = 2 目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm					