

那 賀 町 工 事 設 計 書

農業振興課 第 号	令和 08 年 09 月 18 日 作成	当初設計	課 長	課長補佐	課長補佐	係 長	課 員	審 査 者
事 業 年 度	令和 8 年度							
工事名又は業務名	令和8年度 農業用施設災害復旧工事					設計者職氏名		印
路 線 名 等	鮎川地区 (R.8 101/14)	工事種別	その他土木工事(1)			農業振興課 課長補佐 猪岡明人		
工事又は業務箇所	那賀郡那賀町鮎川	予算区分	国庫補助					
工事又は業務概要	根継工 V=13m3 平張工 V=3m3							

区分 費目	当初設計	第1回変更設計	第2回変更設計	第3回変更設計	第4回変更設計	備 考
予 算 額	円	円	円	円	円	※上段：(税込み) ※下段：税抜き
設計金額	()	()	()	()	()	
請負金額	()	()	()	()	()	

当初積算情報	諸 経 費 区 分	農林 令和08年度	記 事	工 期
	工 種 区 分	その他土木工事(1)		
	単 価 適 用 年 月 日	令和08年08月15日農林		
	単 価 地 区	那賀1		受注業者
	機 損 適 用 年 月 日	令和08年 農林機械損料		
	歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 農 林		

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
その他土木工事(1)02	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
その他土木工事(1)02						
土工	1	式				
床掘り 土砂 小規模	10	m3			P 1 号	
擁壁工	1	式				
コンクリート コンクリートポンプ車打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	16	m3			P 2 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	31	m2			P 3 号	
コンクリート コンクリートポンプ車打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	5	m3			P 2 号	
コンクリートはつり 床 平均はつり厚 3cm<t≤6cm	12	m2			施 1 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	2	m2			P 4 号	
平張工	1	式				
コンクリート コンクリートポンプ車打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	3	m3			P 2 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	1	m2			P 4 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物取り壊し工	1	式				
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工	1	m3			施 2 号	
処理工	1	式				
殻運搬 コンクリート(無筋) 構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 5 号	
コンクリート塊(無筋) 小割が不要なもの 10t車の場合	2	t				
仮設工	1	式				
大型土のう製作・設置(バックホウ設置) 作業半径5m以下、設置面高-3m以上2m以下	15	袋			施 3 号	
大型土のう撤去 作業半径6m以下、設置・撤去高-3m以上2m以下	15	袋			施 4 号	
整地 敷均し(ルーズ) 10,000m3未満	10	m3			P 6 号	
ラフレンクレーン[油圧伸縮ジグ型・～低騒・排対型 (～2014)]最大吊上能力25t吊		日				
締切排水工	1	式				
ポンプ運転 作業時排水 0以上120未満(m3/h)		日			施 5 号	

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポンプ設置・撤去 ポンプ 台数 1～5台	1	箇所			施 6 号	
土のう 仕拵え～設置～撤去	1	m3			施 7 号	
処理工	1	式				
廃プラ運搬費	1	式				
廃プラ	0.03	t				
準備工	1	式				
木くず運搬費	1	式				
木くず(草) 根の部分を含まないもの	2	t				
伐木・伐竹(伐木除根) 伐木(人力:密) (50本/100m2以上)	50	m2			P 7 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計	1	式				

令和8年度 農業用施設災害復旧工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
コンクリートはつり 床 平均はつり厚 3cm<t≤6cm						100 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
はつり工		人				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

【 第 2 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし工 無筋構造物 人力施工						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工無筋構造物 制約無 人力 機労 昼間	1	m3				
計						
単位当たり						

令和8年度 農業用施設災害復旧工事

【 第 3 号 施工単価表 】 大型土のう製作・設置(バックホウ設置) 作業半径5m以下、設置面高-3m以上2m以下						
10 袋 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
大型土のう袋 1.0t用	10	袋				
バックホウ(クレーン機能付)運転(賃料) ｸｰﾗｰ型・後方超小旋回型 0.45m3		日				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

令和8年度 農業用施設災害復旧工事

【 第 4 号 施工単価表 】 大型土のう撤去 作業半径6m以下、設置・撤去高-3m以上2m以下						
10 袋 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
バックホウ(クレーン機能付)運転(賃料) クロー型 バケット容量0.8m3		日				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

令和8年度 農業用施設災害復旧工事

【 第 5 号 施工単価表 】						
ポンプ運転 作業時排水 0以上120未満(m3/h)						1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
工事用水中ポンプ運転(賃料) 口径200mm 全揚程10m		日				
発動発電機運転(賃料) ディーゼル45kVA		日				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

令和8年度 農業用施設災害復旧工事

【 第 6 号 施工単価表 】 ポンプ設置・撤去 ポンプ 台数 1～5台 1箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
バックホウ(クレーン機能付)運転(賃料) クローラ型 バケット容量0.8m3		日				
計						
単位当たり						

令和8年度 農業用施設災害復旧工事

【 第 7 号 施工単価表 】						
土のう 仕拵え～設置～撤去						10 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
土のう 化学繊維使用 62cm×48cm	500	枚				
土砂 現場採取土	10	m3				
計						
単位当たり						

令和8年度 農業用施設災害復旧工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホ(クロー型)[後方超小旋回型・排対:3次] バケット容量0.28m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油 パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			

令和8年度 農業用施設災害復旧工事

【第 2 号 施工パッケージ】 コンクリートポンプ車打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m3/h							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)							
軽油 パトロール給油							

令和8年度 農業用施設災害復旧工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 (続 き)

コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄ^ホﾝ^ソ車打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)

1 m3 当り

[illegible]

令和8年度 農業用施設災害復旧工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				

令和8年度 農業用施設災害復旧工事

【第 4 号 施工パッケージ】 目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
目地板(瀝青繊維質板) 10mm							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 2 目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm				

令和8年度 農業用施設災害復旧工事

【第 5号 施工パッケージ】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油 パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JG] = 8 運搬距離 23.2km以下				

令和8年度 農業用施設災害復旧工事

【第 6 号 施工パッケージ】 整地 敷均し(ルース) 10,000m3未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ[クロー型・超低・排対型(～2014)] バケット容量0.8m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 作業区分 敷均し(ルース) [J4] = 1 障害の有無 障害無し							

令和8年度 農業用施設災害復旧工事

【第 7 号 施工パッケージ】 伐木・伐竹(伐木除根) 伐木(人力:密) (50本/100m2以上) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 樹木・竹(樹木密集度)施工区分 伐木(人力施工:密)							