令和8年度

# 那賀町鷲敷野外活動センターほか電気設備工事

［ 当 初 設 計 書 ］

工事箇所：那賀郡那賀町百合

**那賀町教育委員会**

# 総　　括　　表

| 費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事費 | 1 | 式 | | | | |
| 本工事費 | 1 | 式 | | | | |
| | | | | | | |
| 合計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

那賀町

# 本　工　事　費　内　訳　書

| 費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 諸経費一律01 | 1 | 式 | | | | |
| 建設工事 | 1 | 式 | | | 明　1 号 | |
| 電気設備工事 | 1 | 式 | | | 明　2 号 | |
| 機械設備工事 | 1 | 式 | | | 明　3 号 | |
| 直接工事費計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 工事価格 | 1 | 式 | | | | |
| 消費税等相当額<br>67,105,000*10.00% | 1 | 式 | | | | |
| 合計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

那賀町

【 第　1 号 明細書 】

建設工事　　1　　式 当り

(　　,処: 1,120,181　　)

| 名　　称 ・ 規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鷲敷B&G海洋センター | 1 | 式 | | | 明　4 号 | |
| 野外活動センター | 1 | 式 | | | 明　5 号 | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

那賀町

【 第　2 号 明細書 】

電気設備工事　　1　　式 当り

(　　,処: 22,054　　)

| 名　　称 ・ 規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鷲敷B&G海洋センター体育館 | 1 | 式 | | | 明　6 号 | |
| 鷲敷野外活動センター | 1 | 式 | | | 明　7 号 | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

那賀町

【 第　3 号 明細書 】

機械設備工事　　1　　式 当り

(　　,処: 4,196　　)

| 名　　称 ・ 規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 野外活動センター | 1 | 式 | | | 明　8 号 | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　4 号 明細書 】

鷲敷B&G海洋センター　　1　式 当り

(　　,処: 339,731　　)

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接仮設工事 | 1 | 式 | | | 明　9 号 | |
| 立竹木撤去 | 1 | 式 | | | 明　10 号 | |
| 工作物撤去工事 | 1 | 式 | | | 明　11 号 | |
| 工作物改修工事 | 1 | 式 | | | 明　12 号 | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　5 号 明細書 】

野外活動センター　　1　　式 当り

(　　,処: 780,450　　)

| 名　　称 ・ 規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 直接仮設工事 | 1 | 式 | | | 明 13 号 | |
| 立竹木撤去工事 | 1 | 式 | | | 明 14 号 | |
| 工作物撤去工事 | 1 | 式 | | | 明 15 号 | |
| 工作物改修工事 | 1 | 式 | | | 明 16 号 | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　6 号 明細書 】

鷲敷B&G海洋センター体育館　　1　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受変電設備 | 1 | 式 | | | 明　17 号 | |
| 幹線設備 | 1 | 式 | | | 明　18 号 | |
| 撤去工事 | 1 | 式 | | | 明　19 号 | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　7 号 明細書 】

鷲敷野外活動センター　　1　式 当り

(　　,処: 22,054　　)

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 受変電設備 | 1 | 式 | | | 明　20 号 | |
| 幹線設備 | 1 | 式 | | | 明　21 号 | |
| 撤去工事 | 1 | 式 | | | 明　22 号 | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　8 号 明細書 】

野外活動センター　　1　　式 当り

(　　,処: 4,196　　)

| 名　　称 ・ 規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷暖房設備 | 1 | 式 | | | 明 23 号 | |
| 給水設備 | 1 | 式 | | | 明 24 号 | |
| 給湯設備 | 1 | 式 | | | 明 25 号 | |
| 撤去工事 | 1 | 式 | | | 明 26 号 | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

那賀町

【 第　9 号 明細書 】

直接仮設工事　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事エリア区画 | | | | | | |
| A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ+ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ +立入禁止表示 | 1 | 式 | | | | |
| 外部足場 | | | | | | |
| くさび緊結式足場 建地幅900高さ10m未満 | 1 | 式 | | | | |
| 外部足場 | | | | | | |
| 移動式ｸﾚｰﾝ4.9tR 高所作業車ﾌﾞｰﾑ15m | | | | | | |
| 災害防止施設 | | | | | | |
| 垂直養生 養生ｼｰﾄ張り防炎1類 | 1 | 式 | | | | |
| 内部足場 | | | | | | |
| 脚立足場直列 | 1 | 式 | | | | |
| 清掃片付け | | | | | | |
| 配管ピット内清掃 施工中・竣工時共 | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

那賀町

【 第 10 号 明細書 】

立竹木撤去　　1　式 当り

（ ,処: 49,111 ）

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伐採工 | 1 | 式 | | | | |
| 地被類（草本系）<br>撤去 | 0.21 | m2 | | | | |
| エノキ<br>撤去　伐採（伐根不要）　幹周71ｃｍ・樹高5.0m | 1 | 本 | | | | |
| ナンテン<br>撤去　伐採（伐根不要）　樹高1.8m | 1 | 株 | | | | |
| 地被類（草本系）<br>撤去 | 0.1 | m2 | | | | |
| サザンカ<br>撤去　伐採（伐根不要）　幹周27ｃｍ・樹高3.4m | 1 | 本 | | | | |
| モミジ<br>伐採・撤去不要 撤去　伐採（伐根不要）<br>幹周11ｃｍ・樹高1.7m | 1 | 本 | | | | |
| 地被類（草本系）<br>撤去 | 0.33 | m2 | | | | |
| サザンカ<br>撤去　伐採（伐根不要）　幹周49ｃｍ・樹高3.6m | 1 | 本 | | | | |
| サザンカ<br>撤去　伐採（伐根不要）　幹周28ｃｍ・樹高3.4m | 1 | 本 | | | | |
| 地被類（草本系）<br>撤去 | 0.21 | m2 | | | | |
| サザンカ<br>撤去　伐採（伐根不要）　幹周28ｃｍ・樹高3.4m | 1 | 本 | | | | |

【 第 10 号 明細書 】 （続 き）

立竹木撤去 1 式 当り

( ,処: 49,111 )

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マメツゲ<br>撤去 伐採（伐根不要） 葉張1.20m | 1 | 株 | | | | |
| マメツゲ<br>撤去 伐採（伐根不要） 葉張1.30m | 1 | 株 | | | | |
| マメツゲ<br>撤去 伐採（伐根不要） 葉張1.30m | 1 | 株 | | | | |
| マメツゲ<br>撤去 伐採（伐根不要） 葉張1.40m | 1 | 株 | | | | |
| 広葉樹<br>撤去 伐採・伐根 幹周60ｃｍ・樹高1.5m | 1 | 本 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 11 号 明細書 】

工作物撤去工事　　1　式 当り

(　　,処: 290,620　　)

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物撤去工 | 1 | 式 | | | | |
| 金網両開門扉<br>幅2,000㎜×高さ2,000㎜ | 1 | か所 | | | | |
| ネットフェンス<br>高さ2,000・菱形金網 基礎別途 | 9 | m | | | | |
| ネットフェンス<br>高さ2,000・菱形金網 基礎別途 | 3 | m | | | | |
| ｱﾙﾐ片流ｶｰﾎﾟｰﾄ<br>4,802㎜×2,407㎜ 片持支柱・土間コン別途 | 1 | か所 | | | | |
| ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎部ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去<br>ｔ50 縁石 (w150×L11m) 共 | 22 | m2 | | | | |
| ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎部ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ入れ<br>t50 | 14 | m | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

那賀町

【 第 12 号 明細書 】

工作物改修工事　　1　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基礎工 | 1 | 式 | | | | |
| 屋外型キュービクル基礎新設<br>W2200×L2500×ｔ500 | 1 | か所 | | | | |
| ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎部歩道部ｺﾝｸﾘｰﾄ新設<br>C-7-10(路盤材：再生材) | 11 | m2 | | | | |
| ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎部車道部ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装<br>A-5-15（合材・路盤材：再生材) | 5 | m2 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

那賀町

【 第 13 号 明細書 】

直接仮設工事　　1　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設工 | 1 | 式 | | | | |
| 工事エリア区画<br>A型ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ+ﾁｭｰﾌﾞﾗｲﾄ +立入禁止表示 | 1 | 式 | | | | |
| 外部足場<br>くさび緊結式足場 建地幅900高さ10m未満 | 1 | 式 | | | | |
| 外部足場<br>移動式ｸﾚｰﾝ4.9tR 高所作業車ﾌﾞｰﾑ15m | | | | | | |
| 災害防止施設<br>垂直養生 養生ｼｰﾄ張り防炎1類 | 1 | 式 | | | | |
| 内部足場<br>脚立足場直列 | 1 | 式 | | | | |
| 清掃片付け<br>配管ピット内清掃 施工中・竣工時共 | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

那賀町

【 第 14 号 明細書 】

立竹木撤去工事　　1　式 当り

（　　,処: 338,180　　）

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| モミジ<br>伐採・撤去不要 撤去　伐採（伐根不要）<br>幹周160ｃｍ・樹高4.0m | 1 | 本 | | | | |
| モミジ<br>伐採・撤去不要 撤去　伐採（伐根不要）<br>幹周36ｃｍ・樹高3.5m | 1 | 本 | | | | |
| イチョウ<br>撤去　伐採（伐根不要）　幹周170ｃｍ・樹高12.0 | 1 | 本 | | | | |
| イチョウ<br>撤去　伐採（伐根不要）　幹周170ｃｍ・樹高12.0 | 1 | 本 | | | | |
| ツツジ<br>撤去　伐採・伐根 葉張0.70m | 40 | 株 | | | | |
| ケヤキ<br>撤去　伐採（伐根不要）　幹周110ｃｍ・樹高12.0 | 1 | 本 | | | | |
| モミジ<br>伐採・撤去不要 撤去　伐採（伐根不要）<br>樹高1.2m | 3 | 本 | | | | |
| ケヤキ<br>撤去　伐採（伐根不要）　幹周90ｃｍ・樹高12.0m | 1 | 本 | | | | |
| ツツジ<br>撤去　伐採・伐根 葉張0.70m | 27 | 株 | | | | |
| ツツジ<br>撤去　伐採・伐根 葉張0.70m | 6 | 株 | | | | |
| イチョウ<br>撤去　伐根 葉張1.3m | 1 | 本 | | | | |
| アラカシ<br>撤去　伐根 葉張1.5m | 1 | 本 | | | | |

那賀町

【 第 14 号 明細書 】 （続 き）

立竹木撤去工事 1 式 当り

( ,処: 338,180 )

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ナンテン<br>撤去 伐根 葉張1.0m | 1 | 本 | | | | |
| ヒイラギ<br>撤去 伐根 葉張1.2m | 1 | 本 | | | | |
| モミジ<br>伐採・撤去不要 撤去 伐根<br>幹周3ｃｍ・樹高0.8m | 1 | 本 | | | | |
| 雑木・雑草<br>幹周40ｃｍ*7本程度 雑草全面撤去 | 20 | m2 | | | | |
| 楊重費<br>移動式ｸﾚｰﾝ4.9ｔR 高所作業車ﾌﾞｰﾑ15m | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

那賀町

【 第 15 号 明細書 】

工作物撤去工事　　1　式 当り

(　　,処: 442,270　　)

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 構造物撤去工 | 1 | 式 | | | | |
| メッシュ片開門扉<br>幅1,000mm×高さ1,500mm | 1 | か所 | | | | |
| ネットフェンス<br>高さ1,500・基礎別途 | 9 | m | | | | |
| ネットフェンス<br>高さ1,500・基礎別途 | 3 | m | | | | |
| 組立物置<br>高さ2,380mm・面積13,0 | 1 | か所 | | | | |
| 空調室外機基礎新設部ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去<br>t50 | 33 | m2 | | | | |
| 空調室外機基礎新設部ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ入れ<br>t50 | 2 | m | | | | |
| ｵｲﾙﾀﾝｸ基礎新設部ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装撤去<br>t50 | 14 | m2 | | | | |
| ｵｲﾙﾀﾝｸ基礎新設部ｱｽﾌｧﾙﾄｶｯﾀｰ入れ<br>t50 | 4 | m | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

那賀町

【 第 16 号 明細書 】

工作物改修工事　　1　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 屋外型キュービクル基礎新設<br>W2200×L2500× t 500 | 1 | か所 | | | | |
| ｷｭｰﾋﾞｸﾙ基礎部歩道部ｺﾝｸﾘｰﾄ新設<br>C-7-10(路盤材：再生材) | 13 | m2 | | | | |
| 空調室外機基礎新設部配管ピット新設<br>既設配管ピット接続共 | 1 | か所 | | | | |
| 空調室外機基礎新設<br>D13接着系アンカー共 | 2 | か所 | | | | |
| 空調室外機基礎新設部既設たて樋足元保護管<br>P125割ﾊﾟｲﾌﾟ×H300 | 1 | 式 | | | | |
| 空調室外機基礎新設部既設配管ピット小口蓋<br>既設配管ピット接続共 D13接着系アンカー共 | 2 | か所 | | | | |
| 空調室外機基礎新設部車道部アスファルト舗<br>A-5-15 合材・路盤材：再生材 | 12 | m2 | | | | |
| ｵｲﾙﾀﾝｸ基礎新設<br>W2350×L2350×H950 | 1 | か所 | | | | |
| ｵｲﾙﾀﾝｸ基礎新設部車道部ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装<br>A-5-15 （合材・路盤材：再生材 | 8 | m2 | | | | |
| ｵｲﾙﾀﾝｸ基礎新設部車道部ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装<br>C-15-15路盤材：再生材 | 20 | m2 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |

那賀町

【 第 17 号 明細書 】

受変電設備　　1　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚鋼電線管<br>G 70mm(露出) | 8 | m | | | | |
| 波付電線管<br>FEP 80mm(地中) | 4 | m | | | | |
| 塩ﾋﾞ電線管<br>VE 16mm(露出) | 8 | m | | | | |
| 塩ﾋﾞ電線管<br>VE 16mm(隠蔽) | 2 | m | | | | |
| ｹｰﾌﾞﾙ6KVEM-CET<br>38㎟(管内) | 8 | m | | | | |
| ｹｰﾌﾞﾙ6KVEM-CET<br>38㎟(FEP管) | 4 | m | | | | |
| 電線　EM-IE<br>14㎟(管内) | 10 | m | | | | |
| コンクリート柱<br>根枷・支線共 | 1 | 本 | | | | |
| 支線<br>根枷・支線共 | 1 | 箇所 | | | | |
| 高圧気中開閉器<br>7.2KV/200A　8KA | 1 | 個 | | | | |
| キュービクル | 1 | 面 | | | | |
| 接地工事 | 1 | 式 | | | | |

那賀町

【 第 17 号 明細書 】　　（続 き）

受変電設備　　1　式 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 18 号 明細書 】

幹線設備　　1　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波付電線管<br>FEP 65mm(地中) | 17 | m | | | | |
| 波付電線管<br>FEP 80mm(地中) | 17 | m | | | | |
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET<br>60㎟(FEP管) | 17 | m | | | | |
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET<br>100㎟(FEP管) | 17 | m | | | | |
| アスファルト舗装工事 | 1 | 式 | | | | |
| 土工事 | 1 | 式 | | | | |
| ABC消火器<br>10型 | 1 | 個 | | | | |
| SUS製消火器収納箱<br>ABC消火器10型1本用 | 1 | 個 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 19 号 明細書 】

撤去工事　　1　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 撤去工事<br>（電気） | 1 | 式 | | | | |
| 運搬費 | 1 | 式 | | | | |
| 処分費 | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 20 号 明細書 】

受変電設備　　1　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚鋼電線管<br>G 70mm(露出) | 8 | m | | | | |
| 波付電線管<br>FEP 80mm(地中) | 3 | m | | | | |
| 塩ﾋﾞ電線管<br>VE 16mm(露出) | 8 | m | | | | |
| 塩ﾋﾞ電線管<br>VE 16mm(隠蔽) | 2 | m | | | | |
| ｹｰﾌﾞﾙ6KVEM-CET<br>38㎟(管内) | 8 | m | | | | |
| ｹｰﾌﾞﾙ6KVEM-CET<br>38㎟(FEP管) | 3 | m | | | | |
| 電線　EM-IE<br>14㎟(管内) | 10 | m | | | | |
| コンクリート柱<br>根枷・支線共 | 1 | 本 | | | | |
| 支線<br>根枷・支線共 | 1 | 箇所 | | | | |
| 高圧気中開閉器<br>7.2KV/200A　8KA | 1 | 個 | | | | |
| キュービクル | 1 | 面 | | | | |
| 接地工事 | 1 | 式 | | | | |

那賀町

【 第　20 号 明細書 】　　（続　き）

受変電設備　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 21 号 明細書 】

幹線設備　　1　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚鋼電線管<br>G 28mm(露出) | 10 | m | | | | |
| 厚鋼電線管<br>G 42mm(露出) | 39 | m | | | | |
| 波付電線管<br>FEP 30mm(地中) | 19 | m | | | | |
| 波付電線管<br>FEP 50mm(地中) | 19 | m | | | | |
| 波付電線管<br>FEP 65mm(地中) | 22 | m | | | | |
| 波付電線管<br>FEP 80mm(地中) | 45 | m | | | | |
| 防水ﾌﾟﾘｶ | 1 | 式 | | | | |
| 電線　EM-IE<br>2.0mm(管内) | 14 | m | | | | |
| 電線　EM-IE<br>5.5mm²(管内) | 53 | m | | | | |
| 電線　EM-IE<br>8mm²(管内) | 22 | m | | | | |
| 電線　EM-IE<br>22mm²(管内) | 57 | m | | | | |
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE<br>3.5mm²-3c(FEP管) | 19 | | | | | |

那賀町

【 第 21 号 明細書 】 （続 き）

幹線設備 1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CE<br>5.5㎟-3c(管内) | 14 | m | | | | |
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET<br>14㎟(管内) | 53 | m | | | | |
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET<br>60㎟(FEP管) | 22 | m | | | | |
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET<br>38㎟(FEP管) | 19 | m | | | | |
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET<br>100㎟(FEP管) | 45 | m | | | | |
| ｹｰﾌﾞﾙ EM-CET<br>100㎟(ﾄﾗﾌ) | 12 | m | | | | |
| アスファルト舗装工事 | 1 | 式 | | | | |
| 土工事 | 1 | 式 | | | | |
| ABC消火器<br>10型 | 3 | 個 | | | | |
| SUS製消火器収納箱<br>ABC消火器10型1本用 | 3 | 個 | | | | |
| 空調盤移設 | 1 | 面 | | | | |
| 空調盤全面塗替<br>DP塗り | 1 | 式 | | | | |

那賀町

【 第 21 号 明細書 】　　（続 き）

幹線設備　　1　式 当り

| 名　称 ・ 規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 22 号 明細書 】

撤去工事　　1　式 当り

(　　,処: 22,054　　)

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 撤去工事<br>(電気) | 1 | 式 | | | | |
| 運搬費 | 1 | 式 | | | | |
| 処分費 | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 23 号 明細書 】

冷暖房設備　　1　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 機械設備工 | 1 | 式 | | | | |
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ室外機取外し再取付<br>冷能 3.6kW | 1 | 台 | | | | |
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ室外機取外し再取付<br>冷能 20.0kW | 4 | 台 | | | | |
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ室外機取外し再取付<br>冷能 22.0kW | 1 | 台 | | | | |
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ室外機取外し再取付<br>冷能 28.0kW | 1 | 台 | | | | |
| ﾊﾟｯｹｰｼﾞ室外機取外し再取付<br>冷能 33.2kW | 1 | 台 | | | | |
| 冷媒ｶﾞｽ回収充填費 | 1 | 式 | | | | |
| | | | | | | |
| 配管工 | 1 | 式 | | | | |
| 冷媒用被覆銅管<br>12.7φ 保温厚20mm | 14 | m | | | | |
| 冷媒用被覆銅管<br>19.1φ 保温厚20mm | 15 | m | | | | |
| 冷媒用被覆銅管<br>22.2φ 保温厚20mm | 17 | m | | | | |

【 第 23 号 明細書 】 （続 き）

冷暖房設備 1 式 当り

| 名 称 ・ 規 格 | 数 量 | 単位 | 単 価 | 金 額 | 明細単価番号 | 基 準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷媒用被覆銅管<br>25.4φ 保温厚20mm | 13 | m | | | | |
| 冷媒用被覆銅管<br>6.4φ 保温厚10mm | 14 | m | | | | |
| 冷媒用被覆銅管<br>9.5φ 保温厚20mm | 15 | m | | | | |
| 冷媒用被覆銅管<br>12.7φ 保温厚20mm | 30 | m | | | | |
| 操作線工事 | 1 | 式 | | | | |
| ボックス類 | 1 | 式 | | | | |
| 保温防露工事 | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第 24 号 明細書 】

給水設備　　1　式 当り

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 硬質塩ビ管 | | | | | | |
| HIVP 30A (地中) | 5 | m | | | | |
| 弁桝(VC-1) | | | | | | |
| 180x550H B-1 | 1 | 組 | | | | |
| 仕切弁 | | | | | | |
| 32A (10K) 青銅製 | 1 | | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

那賀町

【 第　25 号 明細書 】

給湯設備　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 配管用鋼管<br>SGP-B 32A (屋内一般) | 3 | m | | | | |
| 配管用鋼管<br>SGP-B 40A (屋内一般) | 3 | m | | | | |
| ｽﾄｯﾌﾟ弁(油用)<br>SV32A (10Kg) | 2 | 個 | | | | |
| 可とう継手(油用)<br>FJ32A (10Kg) | 1 | 個 | | | | |
| 防虫網(油用)<br>40A SUS製 | 1 | 個 | | | | |
| ﾚﾍﾞﾙｾﾝｻ(発信部)<br>ELM-2C1 | 1 | 個 | | | | |
| ｵｲﾙﾀﾝｸ<br>58 | 1 | 基 | | | | |
| 危険物標識<br>2枚 | 1 | 式 | | | | |
| 塗装防食工事 | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

那賀町

【 第 26 号 明細書 】

撤去工事　　1　式 当り

(　　,処: 4,196　　)

| 名　称・規　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 撤去工 | 1 | 式 | | | | |
| 撤去工事（電気） | 1 | 式 | | | | |
| 運搬費 | 1 | 式 | | | | |
| 処分費 | 1 | 式 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |